



## 1. Základní logotyp

Logotyp je složen z názvu společnosti v textové podobě a je doplněn o samostatný grafický prvek. Prvek je složením 4 oblých čtverců ve třech barevných provedeních reprezentujících hlavní produkty společnosti.



Samostatný prvek použitelný v případech, kdy není v tiskovině či digitálním použití dostatečný prostor pro uvedení kompletního logotvaru. Je potřeba, aby v blízkosti byl uveden samotný text s názvem společnosti. Ochranná zóna je stanovena stejným způsobem jako u celého logotypu viz záložka 4.



## 2.1 Barevné provedení loga



**ORTEX**

CMYK 0/0/0/100  
RGB 0/0/0, #000000



CMYK 85/50/0/0  
RGB 27/117/188, #1B75BC



CMYK 70/20/15/0  
RGB 65/160/195, #41A0C3



CMYK 0/0/0/40  
RGB 167/169/172, #A7A9AC

CMYK  
RGB

tisk čtyřbarevným soutiskem  
zobrazení na monitoru a TV



## 2.2 Barevné provedení loga - černobílá varianta

**ORTEX**

CMYK 0/0/0/100  
RGB 0/0/0, #000000



CMYK 0/0/0/65  
RGB 119/120/123, #77787B



CMYK 0/0/0/50  
RGB 147/149/152, #939598



CMYK 0/0/0/40  
RGB 167/169/172, #A7A9AC

CMYK  
RGB

tisk čtyřbarevným soutiskem  
zobrazení na monitoru a TV



### 3. Varianta loga na tmavém pozadí





## 4. Ochranná zóna a minimální velikost loga

Ochranná zóna loga je optimální prostor kolem vlastního loga. Tato zóna slouží k zachování osobitého charakteru loga a zabraňuje jiným prvkům, např. textu, rušit vnímání jedinečnosti loga.



Tento optimální prostor je, v případě loga společnosti ORTEX, definován velikostí nejmenšího čtverce, který je součástí loga.



Minimální šířka pro digitální použití je 150px bez ochranné zóny.  
Minimální šířka pro tisk je 30mm bez ochranné zóny.



## 5. Definice fontu

**Britannic Bold OpenType Mac/Win CE**

Britannic Bold CE

# ORTEX

# Britannic Bold

Vydavatel: URW++

Vlastník designu: Stephenson Blake